

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 05.11.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Molekulargenetik 28 - CFTR Common Mutations (778):

Gültigkeitsdauer 24 Monate:

CFTR Gen (1078 del T) (R: B5)	CFTR Gen (3905insT) (R: B5)	CFTR Gen (Intron 8) (R: B5)
CFTR Gen (1342-2 A>C) (R: B5)	CFTR Gen (394 del TT) (R: B5)	CFTR Gen (M 1101 K) (R: B5)
CFTR Gen (1677 delTA) (R: B5)	CFTR Gen (621+1 G>T) (R: B5)	CFTR Gen (N 1303 K) (R: B5)
CFTR Gen (1717-1 G>A) (R: B5)	CFTR Gen (A455E) (R: B5)	CFTR Gen (R 1162 X) (R: B5)
CFTR Gen (2143 del T) (R: B5)	CFTR Gen (E 60 X) (R: B5)	CFTR Gen (R 117 H) (R: B5)
CFTR Gen (2183A A>G) (R: B5)	CFTR Gen (E 92 X) (R: B5)	CFTR Gen (R 334 W) (R: B5)
CFTR Gen (2184 delA) (R: B5)	CFTR Gen (G 542 X) (R: B5)	CFTR Gen (R 347 P/H) (R: B5)
CFTR Gen (2184 ins A) (R: B5)	CFTR Gen (G 551 D) (R: B5)	CFTR Gen (R 553 X) (R: B5)
CFTR Gen (2789+5 G>A) (R: B5)	CFTR Gen (G 85 E) (R: B5)	CFTR Gen (W 1282 X) (R: B5)
CFTR Gen (3272-26 A>G) (R: B5)	CFTR Gen (I 148 T) (R: B5)	CFTR Gen (Y 1092 X (C>A)) (R: B5)
CFTR Gen (3659 del C) (R: B5)	CFTR Gen (I 336 K) (R: B5)	CFTR Gen (dele2,3 (21kb)) (R: B5)
CFTR Gen (3849+10kb C>T) (R: B5)	CFTR Gen (I 507 del) (R: B5)	CFTR Gen (delta F 508) (R: B5)


(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Teilnehmer:
916
Ärztliches Laborzentrum
Laborarztpraxis/Laborgemeinschaften
QM
Bernerstr. 117
60437 Frankfurt

Düsseldorf, 15.11.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Friedrich Maly
(Ringversuchsleiter)